




وزارة التربية والتعليم  
بروتوكول العودة الآمنة للمدارس



2020

بروتوكول العودة الآمنة للمدارس

## التدابير الأساسية الخمسة لوجود مدارس آمنة



بروتوكول العودة الآمنة للمدارس

الوصف الموجز	الإجراء
<ul style="list-style-type: none"> <li>• المحافظة على التباعد الجسدي في طابور الدخول بكافة الطرق الممكنة.</li> <li>• وضع نظام لكل صف للدخول الى المدرسة أو الخروج منها.</li> <li>• الإبقاء على أبواب المدخل مفتوحة أثناء إستقبال الطلبة للحد من نقاط التلامس.</li> <li>• تعيين شخص أو أكثر لإستقبال الأشخاص على مداخل المدرسة لتنظيم دخول القادمين.</li> <li>• الحرص على إرتداء الكمامة لإستقبال الأشخاص وعلى وجود محلول كحولي عند نقاط الدخول.</li> <li>• الحد من وصول أشخاص من خارج المدرسة الى المباني (الأهل او الأشخاص المرافقين) يمكن وضع إستثناء للأطفال في مرحلة قبل المدرسة.</li> <li>• إجراء فحص يومي لقياس درجة حرارة الجسم.</li> <li>• إعداد مرافق غسل الأيدي عند مدخل المدرسة مع مراعاة وجود حنفيات كافية تسمح بالمسافة الآمنة بحيث يمكن للأطفال والمعلمين والموظفين والزوار غسل الأيدي قبل دخول المدرسة.</li> </ul>	<p><b>1- الدخول للمدرسة</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• عزل أي طالب أو طالبة على الفور في غرفه مخصصة لذلك وإعطائهم كمامة تتناسب مع عمره.</li> <li>• السماح للمعلم أو أحد العاملين بالبقاء مع الطالب مع الحرص على إرتداء كمامة طبية والتباعد على مسافة متر حيثما أمكن.</li> <li>• الإتصال على الفور بأهل الطالب لأخذه.</li> <li>• ابلاغ الأهل بضرورة عدم التلامس وإستشارة طبيب هو من يقرر التعامل مع الطالب وإجراء فحص تشخيصي في مركز مخصص لذلك إن كان ذلك ضرورياً.</li> <li>• عزل الشخص البالغ المصاب من طاقم المدرسة وإعطائه كمامة إن تعذر عودته للمنزل بشكل فوري.</li> </ul>	<p><b>2- التعامل مع الطلبة والأطفال وطاقم المدرسة الذين تظهر عليهم أعراض المرض أو لديهم أعراض في المنزل أو خالطوا مصابين بفيروس كوفيد 19.</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• تعقيم الغرفة التي تم عزل الشخص فيها مع الإنتظار لبضع ساعات قبل القيام بذلك.</li> <li>• السماح للشخص المشتبه او الموجب او المخالط للعودة بعد 14 يوم</li> <li>• في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية يجب إبلاغ إدارة التعليم بالوحدة الإدارية والسلطات الصحية على وجه السرعة.</li> <li>• تحديد ومتابعة وفحص حالات الإختلاط في المدرسة وتتخذ السلطات المحلية قرار الإغلاق المحتمل للصف أو الطابق أو المدرسة.</li> <li>• تنظيف وتعقيم المبني الذي تواجد فيه الشخص المصاب والأجسام التي من المحتمل أنها تأثرت في الساعات ال 48 التي سبقت عزلة.</li> <li>• إبلاغ طاقم المدرسة واهل الطلاب والأطفال الذين قد يكونوا اختلطوا بالمصاب.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الحفاظ على مسافة متر على الاقل بين كل شخص موجود في المدرسة حيثما أمكن وبما يواءم سن الطالب (فوق 6 سنوات).</li> <li>• زيادة المسافة بين الادراج بمسافة متر واحد على الأقل مع مراعاة ذلك ايضاً في حالة الكنبه المشتركة.</li> <li>• نقل الحصص الي الخارج أو تهوية الفصول لمدة 15 دقيقة في كل مرة، في الصباح قبل وصول الطلاب، وخلال كل فترة استراحة.في حالة كان هناك تهوية آلية (مراوح ، مكيفات) يجب التحقق من صلاحية عملها بشكل دائم .</li> <li>• الإبقاء على الأبواب مفتوحة الي أن يصل جميع الطلاب.</li> <li>• الحد من عدد الطلاب في كل فصل وذلك من خلال وضع جدول زمني للحضور بحيث يحضر الطلاب يوماً بعد يوم أو توسيع الجدول الزمني بحيث يحضر قسم من الطلاب والمعلمين في فترة الصباح بينما يحضر القسم الآخر في فترة بعد الظهر.</li> <li>• دخول الطلاب الي الفصول على دفعات.</li> <li>• تنظيم فترات تناول وجبة الفطور على دفعات.</li> <li>• الحد من اختلاط الفصول خلال الأنشطة اللاصفية.</li> </ul>	<p><b>3- التباعد عند إستخدام الفصول وساحات اللعب</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ضرورة إستخدام الكمامة في حالة عدم الالتزام بالمسافة الامنة .</li> </ul>	<p><b>4- إستخدام الكمامة</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• يوصي باستخدام الكمامة للموظفين الذين يعملون مع الأطفال صغار السن (مرحلة قبل المدرسة) أو الطلاب ممن لديهم إحتياجات تعليمية خاصة.</li> <li>• يحظر على الأطفال دون سن السادسة إرتداء الكمامة، بالنسبة لتلاميذ مدارس الأساس لا يوصي بإرتداء الكمامة.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب على الطهارة وعمال البوفية غسل أيديهم بالماء النظيف والصابون قبل طهي وتقديم الطعام.</li> <li>• يجب على الطهارة وعمال البوفية إرتداء الكمامات والقفازات اثناء الطهي و اثناء تقديم الطعام.</li> <li>• يوصي بتسخين الطعام على درجة حرارة 65 درجة مئوية لمدة 3 دقائق على الأقل.</li> <li>• تنظيف وتعقيم أسطح المطبخ وأدوات الطعام بعد كل إستخدام لها.</li> <li>• يجب على الطلاب غسل أيديهم جيداً بالماء النظيف والصابون قبل وبعد تناول الطعام.</li> <li>• مراعاة التباعد الجسدي عند استلام الطعام و عند تناول الوجبة.</li> <li>• تنظيف الطاولات والكراسي في نهاية كل يوم.</li> <li>• أبقاء النوافذ مفتوحة للسماح بتدقيق الهواء حيثما أمكن.</li> </ul>	<p><b>5- الوجبة المدرسية</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• وضع وتطبيق جدول زمني لتنظيف وتعقيم بيئة المدرسة يومياً وذلك باستخدام الماء والصابون / مادة تنظيف ومعقم.</li> <li>• تحديد الأسطح التي تتعرض الى اللمس المتكرر في المدرسة مثل الأجراس ومقابض الأبواب والشبابيك والكراسي والطاولات والادراج ومواد اللعب والمعدات والوسائل التعليمية.</li> <li>• تجهيز عمال النظافة بمعدات الوقاية الشخصية الأساسية (الأحذية الطويلة والقفازات والكمامات والمرائل ) وتدريبهم على إجراءات التنظيف والتعقيم بما في ذلك تطهير المراحيض بشكل آمن.</li> <li>• مراقبة أنشطة التنظيف والتعقيم يومياً.</li> </ul>	<p><b>6- النظافة والتعقيم</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• التأكد من توفر المياه للشرب وغسل الأيدي والإستخدامات الأخرى. إذا كان هناك تذبذب في الإمداد أو كمية المياه غير كافية بالمدرسة فلا بد من زيادة سعة تخزين المياه. ومراقبة صلاحية وسلامة المياه المخزنة</li> </ul>	<p><b>7- توفر المياه</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• التأكيد من أن سلالات القمامة موجوده بالفصول وفي المراحيض وفي المواقع الإستراتيجية على فناء المدرسة ويتم تفريغها بأمان يومياً باستخدام نظام إدارة النفايات.</li> <li>• التخلص من معدات التنظيف ذات الإستخدام لمره واحده في كيس نفايات يتم إغلاقه بإحكام.</li> </ul>	<p><b>8- التخلص من النفايات</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• توفير كمادات طبية لكل من يحتاجها مثل طاقم المدرسة والأطفال الذين تظهر عليهم الأعراض.</li> <li>• توفير ما يكفي من مرافق غسل الأيدي ومستلزمات غسل الأيدي.</li> <li>• توفير مستلزمات التنظيف والتعقيم في جميع الأوقات(الكلور، مواد التنظيف) إضافة الي معدات الوقاية الأساسية (الأحذية الطويلة ، القفازات) لعمال النظافة.</li> </ul>	<p><b>9- المعدات والمستلزمات</b></p>